



171012050176

监测报告

(环境监测)

(2019)宁白环监(水)字第 201901194号

监测类别: 委托监测

委托单位: 南京金浦英萨合成橡胶有限公司

南京白云环境科技集团股份有限公司

地址: 南京化学工业园区云高路6号

电话: 025-83692241

邮编: 210047

传真: 025-83694869

南京白云环境科技集团股份有限公司

监 测 报 告



委托单位	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	地 址	南京化学工业园区
受检单位	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	地 址	南京化学工业园区
联 系 人	余亮侯	电 话	15851888584
样品类别	水和废水		
采样单位	南京白云环境科技集团股份有限公司	采(送)样人	薛顶, 曹燕慧
采 样 日 期	2019年1月23日	测 试 日 期	2019年1月23日~1月28日
监测目的	委托监测		
监测内容	水和废水: pH, 氨氮, 化学需氧量, 挥发酚, 硫化物, 石油类, 五日生化需氧量, 悬浮物, 总磷。		
监测依据	见表1		
监测数据	见表2		
报 告 编 制:	 日期: 2019年01月29日  日期: 2019年01月29日		
报 告 审 核:	 日期: 2019年01月29日  日期: 2019年01月29日		
报 告 签 发:	 日期: 2019年01月29日  日期: 2019年01月29日		

表1

监测依据

项目名称		监测依据
水和废水	pH	便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》(第四版) (国家环境保护总局)(2002) 3.1.6.2
	化学需氧量	水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018

表2

水和废水监测数据

监测日期	监测点位	样品性状	监测项目	单位	监测数据	检出限
2019年1月23日	污水总排口	黄色中臭	挥发酚	mg/L	0.16	/
			硫化物	mg/L	0.017	/
			五日生化需氧量	mg/L	271	/
			悬浮物	mg/L	13	/
			石油类	mg/L	0.32	/
			pH	无量纲	0.00	/
			化学需氧量	mg/L	736	/
			氨氮	mg/L	35.4	/
			总磷	mg/L	0.03	/

附录1:

主要检测仪器

编号	名称	型号
J-A-01-01	电子天平	AL204
J-D-02-04	可见分光光度计	L-3S
J-D-06-02	红外测油仪	Oil460
J-D-11-03	台式溶解氧测定仪	JPSJ-605型
X-K-13-01	pH/Mv/电导率测量仪	SX731