

6月水



231012051558



LKHJ-ZY-BG-001

检 测 报 告

宁联凯（环境）第〔24060547〕号

检测类别：

委托检测

委托单位：

南京金浦英萨合成橡胶有限公司

南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二四年六月二十七日

声 明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区智能制造产业园（中山片区）科创大道9号C7幢2、3、4层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

南京联凯环境检测技术有限公司

委托单位	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	地址	六合区化工园区崇福路 109 号
联系人	陈云峰	联系电话	18795910252
样品类别	废水		
采样人员	高文杰、张政		
采样日期	2024. 6. 18	分析日期	2024. 6. 18-2024. 6. 21
检测目的	委托检测		
检测内容	废水总排口：pH 值、氨氮、石油类、化学需氧量、挥发酚、硫化物、悬浮物、总氮、总磷		
检测依据	pH 值《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020 氨氮《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 石油类《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 化学需氧量《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 挥发酚《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 硫化物《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021 悬浮物《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 总氮《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 总磷《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		
检测结果	结果见表 1		
备注	采样频次按委托方要求		

编制人：徐小休

2024 年 6 月 27 日

审核人：高文南

2024 年 6 月 27 日

签发人：王新

2024 年 6 月 27 日



表 1 废水总排口检测结果

采样日期：2024 年 6 月 18 日

检测点位	DW003 废水总排口			
检测频次 检测项目	第一次	第二次	第三次	平均值
pH 值(无量纲)	7.4	7.3	7.5	7.4
氨氮 (mg/L)	16.6	17.3	17.4	17.1
石油类 (mg/L)	0.69	0.63	0.60	0.64
化学需氧量 (mg/L)	250	210	289	250
挥发酚 (mg/L)	ND	ND	ND	ND
硫化物 (mg/L)	ND	ND	ND	ND
悬浮物 (mg/L)	46	43	40	43
总氮 (mg/L)	53.5	54.3	51.5	53.1
总磷 (mg/L)	0.26	0.18	0.14	0.19
备注	硫化物、挥发酚的检出限均为 0.01mg/L。			

附图



★废水检测点

主要检测用仪器

检测项目	仪器名称	仪器型号	编号	溯源有效期	人员
pH 值	便携式酸度计	SX711 型	LKHJ-A-429	2024 年 11 月 22 日	高文杰 张政
总磷	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-236	2024 年 10 月 24 日	赵文静
挥发酚	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-236	2024 年 10 月 24 日	洪家雯
总氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	LKHJ-A-467	2025 年 01 月 25 日	洪家雯
悬浮物	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	LKHJ-A-445	2025 年 05 月 27 日	倪含月
	电子天平	ME204 /02	LKHJ-A-406	2024 年 07 月 05 日	
石油类	红外测油仪	OL580	LKHJ-A-397	2025 年 01 月 24 日	冯敏芹
化学需氧量	具塞滴定管	50ml	LKHJ-C-020	2026 年 09 月 14 日	廖海瑞
氨氮	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-236	2024 年 10 月 24 日	孙源静

(以下空白)