

6月废水



231012051558



LKHJ-ZY-BG-001

检测报告

宁联凯（环境）第〔25011930〕号

检测类别：

委托检测

委托单位：

南京金浦英萨合成橡胶有限公司

南京联凯环境检测技术有限公司



二〇二五年六月十八日

声 明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区智能制造产业园（中山片区）科创大道9号C7幢2、3、4层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

南京联凯环境检测技术有限公司
检测报告

委托单位	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	单位地址	六合区化工园区崇福路 109 号
联系人	陈云峰	联系电话	18795910252
样品类别	废水		
采样人员	张金、张政		
采样日期	2025. 06. 09	分析日期	2025. 06. 09-2025. 06. 11
检测目的	委托检测		
检测内容	见表 2		
检测依据	见表 2		
检测结果	见表 1		
备注	采样频次按委托方要求		
编制人：杨敏 2025 年 6 月 18 日 审核人：高树南 2025 年 6 月 18 日 签发人：王福 2025 年 6 月 18 日 			

表 1 检测结果（废水）

采样日期:2025 年 06 月 09 日

检测点位	DW003 废水总排口			
检测频次	第一次	第二次	第三次	平均值
检测项目				
总磷(mg/L)	0.08	0.09	0.07	0.08
总氮(mg/L)	42.7	42.5	43.8	43.0
悬浮物(mg/L)	10	10	12	11
石油类(mg/L)	ND	ND	ND	ND
硫化物(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.01
挥发酚(mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.02
化学需氧量(mg/L)	284	202	259	248
氨氮(mg/L)	17.0	16.6	17.1	16.9
pH 值(无量纲)	7.2	7.3	7.3	/
备注	1. “/” 表示无需计算。 2. 石油类的检出限为 0.06mg/L。			

表 2 检测内容及依据

样品类别	检测项目	检测依据
废水	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

附图



★废水检测点

主要检测用仪器

检测项目	仪器名称	仪器型号	编号	溯源有效期	人员
总磷	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-542	2026 年 03 月 26 日	邵凡
总氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	LKHJ-A-467	2025 年 12 月 18 日	洪家雯
悬浮物	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	LKHJ-A-445	2026 年 05 月 18 日	倪含月
	分析与精密天平	MA204	LKHJ-A-540	2026 年 03 月 04 日	
石油类	红外测油仪	OL580	LKHJ-A-397	2025 年 12 月 18 日	李君瑶
硫化物	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-444	2026 年 05 月 18 日	冯敏芹
挥发酚					洪家雯
化学需氧量	具塞滴定管	50ml	LKHJ-C-020	2026 年 09 月 14 日	许诺
氨氮	可见分光光度计	T6 新悦	LKHJ-A-444	2026 年 05 月 18 日	孙源静
pH 值	便携式酸度计	SX711 型	LKHJ-A-343	2026 年 03 月 30 日	张金 张政

（以下空白）