




表格编号: ZJ31-05



微信扫码, 获取报告

检测报告

检测编号: DTHJ (环) 字第 20241469 号

样品名称: 废水

受检单位: 南京金浦英萨合成橡胶有限公司

检测类型: 委托检测

迪天环境技术南京股份有限公司

二〇二四年八月三十一日



检测报告说明

- 一、检测与评价工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。
- 二、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司提出。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。若经同意复制的复制件，须由本公司加盖印章确认。
- 四、本报告只对采样或送检样品检测结果负责。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。
- 六、凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起法律纠纷时，其责任自负。
- 七、本报告中所用到的非标方法在其后加 * 标注。未经计量认证的项目在其后加 * * 标注。
- 八、本报告中分包项目，有能力分包在检测项目后加 * 标注。无能力分包项目后加 * * 标注。
- 九、报告书的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。
- 十、本报告未经同意不得用于仲裁，如申请仲裁检测，客户需特别说明。
- 十一、报告一式两份，一份交受检单位，一份本公司存档。除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 十二、本机构检测报告中的专业判断均不在资质认定能力范围，仅供参考。

检测单位：迪天环境技术南京股份有限公司

地 址：南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼二期 C 座 5-6 层

邮政编码：210032

电 话：13770556399

传 真：025-58061550 025-58063818

迪天环境技术南京股份有限公司

检测报告

报告编号：	DTHJ（环）字第 20241469 号		
检测类型：	委托检测		
委托单位：	南京金浦英萨合成橡胶有限公司		
受检单位：	南京金浦英萨合成橡胶有限公司		
单位地址：	南京市化学工业园区崇福路 109 号		
联系人：	陈云峰	联系方式：	18795910252

样品名称：	废水		
样品状态：	废水：微黄、弱臭、透明、无油膜		
采样方法：	废水：《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		
检测内容：	废水：PH 值、悬浮物、氨氮、总磷、化学需氧量、石油类、硫化物、挥发酚、总氮		
采样点：	见检测结果	采样人：	凤向城、董天峰
采样日期：	2024.08.07	检测日期：	2024.08.07~2024.08.09

编制：_____

日期：2024 年 8 月 21 日

审核：_____

日期：2024 年 8 月 21 日

签发：_____

日期：2024 年 8 月 21 日

迪天环境技术南京股份有限公司

检测专用章

32011411474

检测结果:

(1) 废水

采样地点	采样日期	采样时间	检测项目	单位	检出限	检测结果	均值
废水总排口 DW003	2024.08.07	09:50	pH 值	无量纲	/	7.9	/
		13:51				7.9	
		17:54				8.0	
		09:50	化学需氧量	mg/L	4	264	263
		13:51				267	
		17:54				258	
		09:50	悬浮物	mg/L	/	26	26
		13:51				30	
		17:54				22	
		09:50	石油类	mg/L	0.06	0.28	0.27
		13:51				0.26	
		17:54				0.27	
		09:50	氨氮	mg/L	0.025	24.9	24.4
		13:51				23.4	
		17:54				24.8	
		09:50	总磷	mg/L	0.01	0.02	0.03
		13:51				0.04	
		17:54				0.03	
		09:50	总氮	mg/L	0.05	49.5	51.0
		13:51				51.4	
		17:54				52.2	
		09:50	硫化物	mg/L	0.01	未检出	未检出
		13:51				未检出	
		17:54				未检出	
		09:50	挥发酚	mg/L	0.01	未检出	未检出
		13:51				未检出	
		17:54				未检出	
备注			天气：晴 温度：33.2/36.7/33.8℃				

实验室环境条件:

温度: 20.0℃~23.0℃

湿度: 46.0%~52.0%

检测依据:

废水	pH 值	电极法	《水质 pH 的测定 电极法》(HJ 1147-2020)
	悬浮物	重量法	《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB/T 11901-1989)
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)
	总磷	钼酸铵分光光度法	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-1989)
	化学需氧量	重铬酸盐法	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)
	石油类	红外分光光度法	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2018)
	挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ/T 503-2009)
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ636-2012)
	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(HJ 1226-2021)

迪天

主要检测用仪器:

编 号	仪 器 名 称	型 号
J0753	PH/ORP 测量仪	SX721
J0347	空盒气压表	DYM3
J0080	滴定管	/
F0145	标准 COD 消解器	RC-100 型
F0321	国标 COD 消解仪	GLAB-112
J0048	电热鼓风干燥箱	GZX-9140MBE
J0004	万分之一天平	FA2004
J0196	红外分光测油仪	OIL480
J0095	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
J1005	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
J1006	紫外可见分光光度计	T6 新世纪

迪 天

检测说明:

无特殊检测说明。



检测检验中心质量方针

科学 公正
准确 诚信

本公司业务范围：

- ◆ 环境检测
- ◆ 环保验收与咨询
- ◆ 工作场所职业病危害因素检测与评价
- ◆ 仪器校准与检定
- ◆ 体系认证与审核
- ◆ 家装空气检测与治理
- ◆ 公共卫生检测
- ◆ 食品检测
- ◆ 农产品检测
- ◆ 化工品检测

为客户提供质量、安全、环保、健康的全过程咨询与服务。



迪天环境技术南京股份有限公司

Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing

检测检验中心：南京市江北新区星火路10号鼎业百泰生物大楼二期C座5-6层

电话：13770556399

传真：025-58061550 025-58063818

E-mail: dthjjs@163.com

邮编：210032



微信公众号



意见反馈