231012051558

LKHJ-ZY-BG-001

# 检 测 报 告

宁联凯（环境）第〖26010551〗号

检 测 类 别：委托检测

委 托 单 位：南京金浦英萨合成橡胶有限公司

项 目 名 称：DW002 雨水收集池水质检测

南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二六年九月

# 声　明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效，客户可扫描二维码验证报告真伪及签章有效性。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区科创大道 9 号智能制造产业园（智合园）C7 幢二至四层、C15 幢三层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

# 南京联凯环境检测技术有限公司
# 检测报告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托单位 | 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 委托单位地址 | 六合区化工园区崇福路 109 号 |
| 联系人 | 陈云峰 | 联系电话 | 18795910252 |
| 样品类别 | 水和废水 | | |
| 采样人员 | 钱升、张政 | | |
| 采样日期 | 2026.09.02 | 分析日期 | 2026.09.02-2026.09.03 |
| 检测目的 | 委托检测 | | |
| 检测内容 | 见表 2 | | |
| 检测依据 | 见表 2 | | |
| 检测结果 | 见表 1 | | |
| 备注 | / | | |

编 制 人：李睿

审 核 人：高茂南

签 发 人：王福

南京联凯环境检测技术有限公司 检验检测专用章 320116043988

检 测 报 告 专 用 章

签 发 日 期：2026年09月16日

# 表 1 检测结果

采样日期:2026 年 09 月 02 日

| 检测点位 | DW002 雨水收集池 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 检测频次 / 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| pH 值(无量纲) | 6.9（23.7℃） | 7.0（23.6℃） | 7.0（23.7℃） | / |
| 氨氮(mg/L) | 0.600 | 0.770 | 0.645 | 0.672 |
| 化学需氧量(mg/L) | 18 | 23 | 22 | 21 |
| 石油类(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 悬浮物(mg/L) | 13 | 14 | 13 | 13 |
| 备注 | 1.“/”表示无需计算。<br>2.pH 值检测结果中括号内的数据为该样品测定时的温度。<br>3.石油类的检出限为 0.06mg/L。 | | | |

# 表 2 检测内容及依据

| 样品类别 | 检测项目 | 检测依据 |
|---|---|---|
| 水和废水 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 |
| | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
| | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |

附图




☆雨水检测点

# 主要检测用仪器

| 检测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 | 编号 | 溯源有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 悬浮物 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | LKHJ-A-445 | 2027 年 05 月 14 日 |
| | 分析与精密天平 | MA204 | LKHJ-A-540 | 2027 年 03 月 02 日 |
| 石油类 | 红外测油仪 | OL580 | LKHJ-A-397 | 2026 年 12 月 11 日 |
| 化学需氧量 | 具塞滴定管 | 25ml | LKHJ-C-047 | 2029 年 05 月 19 日 |
| 氨氮 | 可见分光光度计 | T6 新悦 | LKHJ-A-444 | 2027 年 05 月 14 日 |
| pH 值 | 便携式酸度计 | SX711 型 | LKHJ-A-474 | 2027 年 03 月 26 日 |
| 备注 | 表中所列仪器为本公司自有设备 | | | |

（以下空白）

231012051558

LKHJ-ZY-BG-001

# 检　测　报　告

宁联凯（环境）第〖26010552〗号

检 测 类 别：委托检测

委 托 单 位：南京金浦英萨合成橡胶有限公司

项 目 名 称：DW002 雨水收集池水质检测

南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二六年九月

# 声　明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效，客户可扫描二维码验证报告真伪及签章有效性。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区科创大道 9 号智能制造产业园（智合园）C7 幢二至四层、C15 幢三层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

# 南京联凯环境检测技术有限公司
# 检测报告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托单位 | 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 委托单位地址 | 六合区化工园区崇福路 109 号 |
| 联系人 | 陈云峰 | 联系电话 | 18795910252 |
| 样品类别 | 水和废水 | | |
| 采样人员 | 王文策、吴昊俣 | | |
| 采样日期 | 2026.09.11 | 分析日期 | 2026.09.11-2026.09.14 |
| 检测目的 | 委托检测 | | |
| 检测内容 | 见表 2 | | |
| 检测依据 | 见表 2 | | |
| 检测结果 | 见表 1 | | |
| 备注 | / | | |

编 制 人：李睿

审 核 人：高茂南

签 发 人：王松

南京联凯环境检测技术有限公司 检验检测专用章 320116043988

签 发 日 期：2026年09月30日

# 表 1 检测结果

采样日期:2026 年 09 月 11 日

| 检测点位 | DW002 雨水收集池 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 检测频次 / 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| pH 值(无量纲) | 6.6（19.6℃） | 6.7（19.7℃） | 6.7（19.9℃） | / |
| 氨氮(mg/L) | 0.544 | 0.603 | 0.674 | 0.607 |
| 化学需氧量(mg/L) | 12 | 7 | 16 | 12 |
| 石油类(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 悬浮物(mg/L) | 12 | 12 | 14 | 13 |
| 备注 | 1.“/”表示无需计算。<br>2.pH 值检测结果中括号内的数据为该样品测定时的温度。<br>3.石油类的检出限为 0.06mg/L。 | | | |

# 表 2 检测内容及依据

| 样品类别 | 检测项目 | 检测依据 |
|---|---|---|
| 水和废水 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 |
| | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
| | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |

附图




☆雨水检测点

# 主要检测用仪器

| 检测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 | 编号 | 溯源有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 悬浮物 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | LKHJ-A-445 | 2027 年 05 月 14 日 |
| | 分析与精密天平 | MA204 | LKHJ-A-540 | 2027 年 03 月 02 日 |
| 石油类 | 红外测油仪 | OL580 | LKHJ-A-397 | 2026 年 12 月 11 日 |
| 化学需氧量 | 具塞滴定管 | 25ml | LKHJ-C-047 | 2029 年 05 月 19 日 |
| 氨氮 | 可见分光光度计 | T6 新悦 | LKHJ-A-444 | 2027 年 05 月 14 日 |
| pH 值 | 便携式酸度计 | SX711 型 | LKHJ-A-343 | 2027 年 03 月 24 日 |
| 备注 | 表中所列仪器为本公司自有设备 | | | |

（以下空白）

231012051558

LKHJ-ZY-BG-001

# 检　测　报　告

宁联凯（环境）第〖26010553〗号

检 测 类 别：委托检测

委 托 单 位：南京金浦英萨合成橡胶有限公司

项 目 名 称：DW002 雨水排口水质检测

南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二六年九月

# 声　明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效，客户可扫描二维码验证报告真伪及签章有效性。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区科创大道 9 号智能制造产业园（智合园）C7 幢二至四层、C15 幢三层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

# 南京联凯环境检测技术有限公司
# 检测报告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托单位 | 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 单位地址 | 六合区化工园区崇福路 109 号 |
| 联系人 | 陈云峰 | 联系电话 | 18795910252 |
| 样品类别 | 水和废水 | | |
| 采样人员 | 任宁宁、吴昊俣 | | |
| 采样日期 | 2026.09.17 | 分析日期 | 2026.09.17-2026.09.18 |
| 检测目的 | 委托检测 | | |
| 检测内容 | 见表 2 | | |
| 检测依据 | 见表 2 | | |
| 检测结果 | 见表 1 | | |
| 备注 | / | | |

编 制 人：徐小妹

审 核 人：高苏南

签 发 人：王标

南京联凯环境检测技术有限公司 检验检测专用章 320116304398

检 测 报 告 专 用 章

签 发 日 期：2026年09月28日

# 表 1 检测结果

采样日期:2026 年 09 月 17 日

| 检测点位 | DW002 雨水排口 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 检测频次 / 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| pH 值(无量纲) | 7.3（24.6℃） | 7.2（24.6℃） | 7.2（24.4℃） | / |
| 氨氮(mg/L) | 0.386 | 0.428 | 0.420 | 0.411 |
| 化学需氧量(mg/L) | 11 | 13 | 14 | 13 |
| 石油类(mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| 悬浮物(mg/L) | 15 | 11 | 7 | 11 |
| 备注 | 1.“/”表示无需计算。<br>2.pH 值检测结果中括号内的数据为该样品测定时的温度。 | | | |

# 表 2 检测内容及依据

| 样品类别 | 检测项目 | 检测依据 |
|---|---|---|
| 水和废水 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 |
| | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
| | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |

附图




☆雨水检测点

## 主要检测用仪器

| 检测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 | 编号 | 溯源有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 悬浮物 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | LKHJ-A-445 | 2027 年 05 月 14 日 |
| | 分析与精密天平 | MA204 | LKHJ-A-540 | 2027 年 03 月 02 日 |
| 石油类 | 红外测油仪 | OL580 | LKHJ-A-397 | 2026 年 12 月 11 日 |
| 化学需氧量 | 具塞滴定管 | 25ml | LKHJ-C-047 | 2029 年 05 月 19 日 |
| 氨氮 | 可见分光光度计 | T6 新悦 | LKHJ-A-444 | 2027 年 05 月 14 日 |
| pH 值 | 便携式酸度计 | SX711 型 | LKHJ-A-344 | 2027 年 03 月 26 日 |
| 备注 | 表中所列仪器为本公司自有设备 | | | |

（以下空白）

231012051558

LKHJ-ZY-BG-001

# 检 测 报 告

宁联凯（环境）第〖26010554〗号

检 测 类 别：委托检测

委 托 单 位：南京金浦英萨合成橡胶有限公司

项 目 名 称：DW002 雨水排口水质检测

南京联凯环境检测技术有限公司

二〇二六年九月

# 声　明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效，客户可扫描二维码验证报告真伪及签章有效性。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区科创大道 9 号智能制造产业园（智合园）C7 幢二至四层、C15 幢三层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

# 南京联凯环境检测技术有限公司
# 检测报告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托单位 | 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 委托单位地址 | 六合区化工园区崇福路 109 号 |
| 联系人 | 陈云峰 | 联系电话 | 18795910252 |
| 样品类别 | 废水 | | |
| 采样人员 | 常晨阳、钱升 | | |
| 采样日期 | 2026.09.21 | 分析日期 | 2026.09.21-2026.09.22 |
| 检测目的 | 委托检测 | | |
| 检测内容 | 见表 2 | | |
| 检测依据 | 见表 2 | | |
| 检测结果 | 见表 1 | | |
| 备注 | / | | |

编 制 人：李睿

审 核 人：许倩倩

签 发 人：马韬

检测报告专用章

签发日期：2026年09月30日

# 表 1 检测结果

采样日期:2026 年 09 月 21 日

| 检测点位 | DW002 雨水排口 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 检测频次 / 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| pH 值(无量纲) | 7.8（26.5℃） | 7.6（26.6℃） | 7.7（26.7℃） | / |
| 氨氮(mg/L) | 0.660 | 0.539 | 0.725 | 0.641 |
| 化学需氧量(mg/L) | 29 | 28 | 24 | 27 |
| 石油类(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| 悬浮物(mg/L) | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 备注 | 1.“/”表示无需计算。<br>2.pH 值检测结果中括号内的数据为该样品测定时的温度。 | | | |

# 表 2 检测内容及依据

| 样品类别 | 检测项目 | 检测依据 |
|---|---|---|
| 水和废水 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 |
| | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
| | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |

附图




☆雨水检测点

# 主要检测用仪器

| 检测项目 | 仪器名称 | 仪器型号 | 编号 | 溯源有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 悬浮物 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | LKHJ-A-445 | 2027 年 05 月 14 日 |
| | 分析与精密天平 | MA204 | LKHJ-A-540 | 2027 年 03 月 02 日 |
| 石油类 | 红外测油仪 | OL580 | LKHJ-A-397 | 2026 年 12 月 11 日 |
| 化学需氧量 | 具塞滴定管 | 25ml | LKHJ-C-047 | 2029 年 05 月 19 日 |
| 氨氮 | 可见分光光度计 | T6 新悦 | LKHJ-A-444 | 2027 年 05 月 14 日 |
| pH 值 | 便携式酸度计 | SX711 型 | LKHJ-A-144 | 2027 年 06 月 17 日 |
| 备注 | 表中所列仪器为本公司自有设备 | | | |

（以下空白）